

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat ISE**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție ISE**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparatia curenta a blocului de studii al ISE str. Doina nr.104**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de reparatie (etajul 2) 1.1.1. Coridor (etajul 2) 1.1.1.1. Pereti		
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din laminat	m2	209,00
2	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	454,60
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,60
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	454,60
5	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	12,60
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,60
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,60
8	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	12,60
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,60
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (renovarea vopselii tavanului inclusiv baghetele)	m2	468,80
		1.1.1.2. Tavane		
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila gr-12mm	m2	273,60
		1.1.1.3. Pardoseli		
12	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	273,60
13	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	273,60
14	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de	m2	273,60

1	2	3	4	5
		lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp		
		1.1.2. Reparatia interioare a cabinetelor		
		1.1.2.1. Cabinetul 201A		
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,96
16	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din PFL,	m2	10,50
17	CD72D	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	17,40
18	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	38,04
19	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,04
20	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	38,04
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	106,22
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,22
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	144,20
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	144,20
		1.1.2.2. Cabinetul 201 B		
25	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	18,20
26	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,20
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,20
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,20
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,20
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,20
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,20
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,20
33	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,00
34	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti	m	17,40
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	3,49

1	2	3	4	5
		tavanelor		
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,49
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,20
		1.1.2.3. Cabinetul 201		
38	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	18,27
39	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,27
40	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,27
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,32
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,32
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,32
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,32
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,32
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,10
47	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti	m	17,44
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,48
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,27
		1.1.2.4. Cabinetul 202		
50	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,60
51	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,60
52	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	27,60
53	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	60,20
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,20
55	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	60,20
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,60
57	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si	m	20,00

1	2	3	4	5
		pervazurilor, la usi si ferestre		
58	CK26D	Protectia muchiilor (Cornier din aluminiu)	m	20,00
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,60
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,60
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,60
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,60
		1.1.2.5. Cabinetul 203		
63	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,10
64	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,10
65	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9,10
66	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,14
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,14
68	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	32,14
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,10
70	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre	m	8,00
71	CK26D	Protectia muchiilor (Cornier din aluminiu)	m	8,00
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,70
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,70
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,70
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,70
		1.1.2.6. Cabinetul 204		
76	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	19,70
77	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,70
78	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	19,70
79	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	50,00

1	2	3	4	5
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,00
81	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	50,00
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,70
83	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre	m	20,00
84	CK26D	Protectia muchiilor (Cornier din aluminiu)	m	20,00
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,70
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,70
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,70
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,70
		1.1.2.7. Cabinetul 205		
89	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	14,00
90	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,00
91	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,00
92	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,00
93	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	45,00
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,00
95	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	45,00
96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,60
97	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre	m	9,00
98	CK26D	Protectia muchiilor (Cornier din aluminiu)	m	8,00
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,60
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,60
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,60
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,60

1	2	3	4	5
		1.1.2.8. Cabinetul 206		
103	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	49,10
104	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	49,10
105	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	49,10
106	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	61,30
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,30
108	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	61,30
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	53,10
110	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre	m	20,00
111	CK26D	Protectia muchiilor (Cornier din aluminiu)	m	20,00
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,10
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,10
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	53,10
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,10
		1.1.2.9. Cabinetul 207		
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,10
117	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,10
118	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	15,10
119	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	17,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,00
121	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	17,00
122	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,70
123	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre	m	8,10
124	CK26D	Protectia muchiilor (Cornier din aluminiu)	m	8,10
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,70

1	2	3	4	5
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,70
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,70
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,70
		1.1.2.10. Cabinetul 208		
129	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,20
130	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,20
131	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	48,20
132	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	74,26
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,26
134	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	74,26
135	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	52,20
136	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre	m	20,00
137	CK26D	Protectia muchiilor (Cornier din aluminiu)	m	20,00
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,20
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,20
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	52,20
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,20
		1.1.2.11. Hol		
142	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	12,40
143	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	12,40
144	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	5,40
145	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 15 cm Отлив	m	5,40
		1.1.2.12. Cabinetul 209		
146	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,90

1	2	3	4	5
147	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,90
148	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,90
149	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	46,06
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,06
151	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	46,06
152	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,50
153	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre	m	8,10
154	CK26D	Protectia muchiilor (Cornier din aluminiu)	m	8,10
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,50
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,50
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,50
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,50
1.1.2.13. Cabinetul 210				
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	49,00
160	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	49,00
161	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	49,00
162	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	74,26
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,26
164	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	74,26
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	53,00
166	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre	m	20,00
167	CK26D	Protectia muchiilor (Cornier din aluminiu)	m	20,00
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,00
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	53,00

1	2	3	4	5
		coloanelor si tavanelor		
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	53,00
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00
		1.1.2.14. Cabinetul 211		
172	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,10
173	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,10
174	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	15,10
175	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	46,36
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,36
177	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	46,36
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,70
179	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre	m	8,10
180	CK26D	Protectia muchiilor (Cornier din aluminiu)	m	8,10
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,70
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,70
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,70
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,70
		1.1.2.15. Cabinetul 212		
185	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	75,46
186	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	52,80
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,46
188	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	75,46
189	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre	m	20,00
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,80
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,80

1	2	3	4	5
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	52,80
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,80
		1.1.2.16. Cabinetul 214		
194	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,60
195	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,60
196	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,60
197	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	46,36
198	CN53A	Protectia suprafetelor interioare a peretilor cu grund antimucegai	m2	46,36
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,36
200	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,20
201	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	46,36
202	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre	m	8,10
203	CK26D	Protectia muchiilor (Cornier din aluminiu)	m	8,10
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,20
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,20
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,20
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,20
		1.1.2.17. Cabinetul 215		
208	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,00
209	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,00
210	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	16,00
211	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,06
212	CN53A	Protectia suprafetelor interioare a peretilor cu grund antimucegai	m2	43,06
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,06
214	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	43,06
215	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	18,44

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului		
216	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre	m	12,20
217	CK26D	Protectia muchiilor (Cornier din aluminiu)	m	12,20
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,44
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,44
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,44
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,44
		1.1.2.18. Cabinetul 216		
222	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,80
223	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,80
224	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	7,80
225	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	28,90
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,90
227	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	28,90
228	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,80
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,80
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,80
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,80
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,80
		1.1.2.19. Cabinetul 217		
233	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	53,60
234	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	53,60
235	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	53,60
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,90
237	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	28,90

1	2	3	4	5
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,00
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,60
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,60
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	53,60
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,60
		1.1.2.20. Cabinetul 101		
243	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,10
244	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	37,10
245	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	37,10
246	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	98,26
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,26
248	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	98,26
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,00
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,10
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,10
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,10
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,10
		1.1.2.21. Cabinetul 102		
254	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,90
255	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,90
256	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	36,90
257	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	46,42
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,42
259	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	46,42

1	2	3	4	5
260	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,90
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,90
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,90
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,90
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,90
		1.1.2.22. Cabinetul 105		
265	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,20
266	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,20
267	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	15,20
268	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	52,30
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,30
270	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	52,30
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,00
272	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,20
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,20
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,20
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,20
		1.1.2.23. Cabinetul 106		
276	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,90
277	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,90
278	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	48,90
279	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	72,67
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,67
281	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	72,67

1	2	3	4	5
282	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,00
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,90
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,90
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,90
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,90
		1.1.2.24. Cabinetul 107		
287	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,60
288	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,60
289	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	15,60
290	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	47,00
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,00
292	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	47,00
293	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,00
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,60
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,60
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,60
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,60
		1.1.2.25. Cabinetul 108		
298	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,30
299	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,30
300	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	48,30
301	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	74,44
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,44
303	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	74,44

1	2	3	4	5
304	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,00
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,30
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,30
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,30
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,30
		1.1.2.26. Cabinetul 109		
309	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,10
310	CG56A	Sapa din amestecde autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	33,10
311	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	33,10
312	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	62,56
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,56
314	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	62,56
315	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,00
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,10
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,10
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	33,10
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,10
		1.1.2.27. Constructia WC		
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,70
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,70
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,70
		2. Lucrari de electricitate		
323	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice	buc	2,00
324	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 650x200 X200 Корпус металлический	buc	3,00

1	2	3	4	5
		Щит 3-0 (I-3IP) 650*200*200		
325	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 160 A Выключатель изолирующий RSI 160A (25-70m2)	buc	1,00
326	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 80 A BA88-32-3P 80A	buc	1,00
327	Материал	Скоба RCS-1 на DIN для BASS 32- 125A	buc	1,00
328	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BA47-27/3P/25A с ИЭК	buc	2,00
329	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, Пускатель магнитный ПМЛ 21 60 М кВт220 испюБ25А	buc	2,00
330	Материал	Корпус для кнопки КП 102	buc	2,00
331	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A BA47-29 3P 50A с ИЭК	buc	1,00
332	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BA47-29/3P/16A с ИЭК	buc	1,00
333	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A BA47-29 1P16A с ИЭК	buc	12,00
334	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,00
335	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVGng 3*2.5mm2	m	260,00
336	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	114,00
337	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00
338	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00
339	RpEE08A Corectat	Montarea (Senzore optice) actionare si comanda a corpurilor de iluminat de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea automatului de scara	buc	12,00

1	2	3	4	5
		(Senzor Optic)		
340	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVGng 3*1.5mm2	m	300,00
341	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00
342	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 395x210x120 Щит распределительный встраиваемый на 6 модулей IP30 ЦРВ-6(3)-1 36УХЛЗ	buc	1,00
343	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune Коробка для скрытых проводов У 191м	100 buc	0,20
344	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A Дифференциальный автомат на 16 А,30МА	buc	1,00
345	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida Металлический рукав	m	50,00
346	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida Короб 16x16	m	4,00
347	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului	buc	1,00
		3. Utilaj		
348	Pret de piata	Корпус металлический Щит 3-0-(IP) 605*500*220	buc	1,00
349	Pret de piata	Выключатель изолирующий RSI 160A (25-70m2)	buc	1,00
350	Pret de piata	Автоматический выключатель ВА88-32 3P-80А	buc	1,00
351	Материал	Автоматический выключатель ВА 47-27 3P 25А с ИЭК	buc	1,00
352	Материал	Пускатель магнитный ПМЛ 21 60 М квт 220 исл Б 25А	buc	2,00
353	Материал	Реле РЛТ 102204-18 25А	buc	2,00
354	Материал	Кнопка SB 7" Пуск" зеленая	buc	2,00
355	Материал	Кнопка SB 7" Стоп" красная	buc	2,00
356	Материал	Автоматический выключатель ВА 47-29 3P 50 А с ИЭК	buc	1,00
357	Материал	Автоматический выключатель ВА 47-29 3P 16 А с ИЭК	buc	1,00
358	Материал	Автоматический выключатель ВА 47-29 1P16А с ИЭК	buc	12,00
359	Материал	Шина"PIN" 3 ряд 3Ф 63А	buc	1,00
360	Материал	Рейка"DIN" (125 см) оцинкованная	buc	1,00
361	Материал	Шина N нул."DIN"изолир.12*8	buc	2,00

1	2	3	4	5
362	Материал	Распределительный бак на "DIN" рейку РБД-125А	buc	3,00
363	Материал	Гильза GL-10	buc	10,00
364	1232136	Щит распределительный на 6 модулей IP30 ЩРВ-6 (3)	buc	1,00
365		Дифференциальный автомат на 16 А,30мА	buc	1,00